



COUVERCLES
de regard
ÉTANCHES
en **FONTE**
D'ALUMINIUM

JANVIER 2017





Couvercles de regard étanches MACO


La gamme la plus complète du marché

Les couvercles de regard étanches MACO ont été conçus pour empêcher toute entrée ou sortie des gaz et des liquides, comme solution définitive aux problèmes de mauvaises odeurs et inondations.

Les produits MACO se composent d'un cadre et d'un couvercle en fonte d'aluminium. Le cadre et le couvercle sont fixés l'un à l'autre par des vis, avec un joint comprimé entre les deux garantissant l'étanchéité de l'ensemble.

Il s'agit d'un produit qui offre de grands avantages :

- La fonte d'aluminium est un matériau très résistant caractérisé par sa tenue à la corrosion, qui garantit la durabilité du produit.
- Il permet d'utiliser des alliages contrôlés choisis pour ses caractéristiques chimiques et mécaniques.
- Il garantit une fermeture étanche, ainsi qu'une mise en oeuvre facile et un entretien pratique.
- Il répond aux exigences d'esthétique et de discrétion.



Applications

- Eviter la diffusion des odeurs provenant des réseaux d'eaux usées.
- Eviter l'inondation des caves et sous-sols lors de refoulements dûs aux grandes marées, orages
- Assurer l'étanchéité et la protection de citernes.
- Isoler un réseau de l'humidité et de la poussière.
- Protéger les éléments encastrés dans le sol en tout lieu où cela est nécessaire.

COUVERCLES ÉTANCHES

Modèle

NORMAL ■■■

- Modèle en fonte d'aluminium pour usage général.
- Supporte le passage de véhicules légers.



ALUMINIUM



TOURISMES



Dimension	Ref.	Resist. en KN
20x20	10020	25
30x30	10030	25
40x40	10040	25
50x50	10050	20
60x60	10060	20
70x70	10070	20
80x80	10080	25
100x100	10100	50

Modèle

RENFORCÉ ■■■

- Modèle en fonte d'aluminium conseillé pour être installé dans des halls, des entrepôts ou des bâtiments industriels.
- Supporte le passage occasionnel de camions et de chariots élévateurs.



ALUMINIUM



PASSAGE OCCASIONNEL
DE CAMIONS ET CHARIOTS



Dimension	Ref.	Resist. en KN
40x40	10340	50
50x50	10350	70
60x60	10360	100

PLEINS

Modèle SIMPLE

- Modèle en fonte d'aluminium conseillé pour être installé à l'intérieur des bâtiments.
- Supporte uniquement le passage de piétons.



ALUMINIUM



PIÉTONS

Dimension	Ref.	Resist. en KN
40X40	12040	15
50x50	12050	15

Modèle EXCEN

- Modèle en fonte d'aluminium disposant d'un système d'ouverture simplifié pour l'ouverture rapide ou une utilisation fréquente.



ALUMINIUM



TOURISMES



PASSAGE OCCASIONNEL
DE CAMIONS ET CHARIOTS

Dimension	Ref.	Resist. en KN
20x20	11020	40
30x30	11030	40
30x30 reforzado	11330	125
40x40	11040	40
50x50	11050	40
50x50 reforzado	11350	125
60x60	11060	40
80x80	11080	-
80x80 reforzado	11380	90

COUVERCLES ÉTANCHES

Modèle RENFORCÉ

- Ce modèle en fonte d'aluminium peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Répond aux exigences d'esthétique et de discrétion car il est facilement adaptable au matériau de la surface sur laquelle il est posé.
- Supporte le passage de véhicules légers.



Dimension	Ref.	Resist. en KN
30x30	10630	35
40x40	10640	35
50x50	10650	35
60x60	10660	35

Modèle SIMPLE

- Modèle en fonte d'aluminium adapté aux intérieurs tels que les locaux commerciaux.
- Répond aux exigences d'esthétique et de discrétion car il est facilement adaptable au matériau de la surface sur laquelle il est posé.
- Supporte uniquement le passage de piétons.



Dimension	Ref.	Resist. en KN
30x30	10730	15
40x40	10740	15
50x50	10750	15
60x60	10760	15

À REMPLIR

Modèle

EXCEN

- Ce modèle peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Dispose d'un système simplifié pour l'ouverture rapide ou utilisation fréquente. Répond aux exigences d'esthétique et de discrétion car il est facilement adaptable au matériau de la surface sur laquelle il est posé.
- Supporte le passage de véhicules légers.



Dimension	Ref.	Resist. en KN
30x30	11230	35
40x40	11240	35
50x50	11250	35
60x60	11260	35

Modèle

SANS VERROUILLAGE

- Modèle en fonte d'aluminium d'ouverture rapide adapté aux extérieurs tels que trottoirs et rues piétonnes.
- Répond aux exigences d'esthétique et de discrétion car il est facilement adaptable au matériau de la surface sur laquelle il est posé.
- Supporte le passage de véhicules légers.



Dimension	Ref.	Resist. en KN
30x30	10530	35
40x40	10540	35
50x50	10550	35
60x60	10560	35



Depuis notre création en 1977, notre activité consiste en la fabrication de couvercles de regard étanches. Un long parcours caractérisé par l'innovation constante et le développement de nos propres modèles afin de vous offrir la gamme la plus complète du secteur en dimensions et en modèles.

Le résultat ? MACO est devenu un référentiel en raison de la rapidité de service et la qualité de ses produits, qualité reconnue par la certification ISO 9001.



Polígono 27 Ubarburu, 22 L
E- 20014 **Donostia - San Sebastián**
Guipúzcoa - Espagne

Tfno. +34 943 45 13 29
Fax +34 943 45 21 84

e-mail: maco@maco.es

www.maco.es

