

Schlüter®-KERDI-BOARD

Beeld-prijslijst KB 20

Nederland – België · geldig vanaf 1 januari 2020



2020

JPM
THE ORIGINAL


www.majerus.be



Schlüter®-KERDI-BOARD: de universele plaatsingsondergrond voor tegels

Veel ondergronden zijn bij nieuwbouw en renovatie niet altijd geschikt om te betegelen, in het bijzonder ondergronden in vochtbelaste ruimtes. Er zijn dan vaak extra werkzaamheden en afdichtingsmaatregelen nodig. Met Schlüter-KERDI-BOARD is het heel eenvoudig om een ondergrond te vervaardigen die klaar is om betegeld te worden - bij ruwbouw, op metall-stud of houtwerk, en gemengde of oude ondergronden bij renovaties. Maar dat is nog niet alles: het materiaal is ook uitstekend geschikt voor scheidingswanden, plateaus en bekledingen.

- ✓ contactafdichting met algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP)
- ✓ Europese vergunning als contactafdichting met CE-markering
- ✓ waterdicht en temperatuurbestendig
- ✓ dampremmend
- ✓ warmte-isolerend
- ✓ emissiearm
- ✓ cementvrij / zonder glasvezel
- ✓ vlak, vorm- en buigvast
- ✓ stofvrij en eenvoudig te snijden (cuttermes)
- ✓ opgedrukt snijraster
- ✓ vliesoppervlak voor verankering in dunbedmortel
- ✓ licht en dus transportvriendelijk
- ✓ kan op elke ondergrond worden geplaatst
- ✓ eenvoudig hanteerbaar






Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD is de universele plaat-singsondergrond voor tegels op gelijk welk type wand, ook direct als contactafdichting. Schlüter-KERDI-BOARD is ook geschikt als ondergrond voor afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen.

(Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD			
Constructieplaat			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (St.)
5	KB 5 625 2600	29,81	140
9	KB 9 625 2600	31,25	80
12,5	KB 12 625 2600	32,73	60
19	KB 19 625 2600	34,17	42
28	KB 28 625 2600	37,98	28
38	KB 38 625 2600	42,66	21
50	KB 50 625 2600	47,92	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Gemengde palletten		
Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3703,14
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1372,58
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2537,85

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Constructieplaat			
H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (St.)
5	KB 5 625 1250	29,81	140
9	KB 9 625 1250	31,25	80
12,5	KB 12 625 1250	32,73	60
19	KB 19 625 1250	34,17	42
28	KB 28 625 1250	37,98	28
38	KB 38 625 1250	42,66	21
50	KB 50 625 1250	47,92	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Gemengde palletten		
Samenstelling	L = 1,25 m Art.-No.	€ / St.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1782,99
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	660,86
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1221,94

Afmetingen en verpakkingsgegevens Schlüter®-KERDI-BOARD


Plaatdikte	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Verpakkingseenheid (VPE)	10 platen	10 platen	10 platen	6 platen	4 platen	3 platen	3 platen
Inhoud pallet	14 VPE (140 platen)	8 VPE (80 platen)	6 VPE (60 platen)	7 VPE (42 platen)	7 VPE (28 platen)	7 VPE (21 platen)	5 VPE (15 platen)
Formaat 125 x 62,5 cm							
m ² / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / plaat	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formaat 260 x 62,5 cm							
m ² / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / plaat	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD met LIPROTEC-LED-techniek in Plug & Play-uitvoering. Deze dienen voor de constructie van verlichte nissen en opbergruimtes voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter-KERDI-afdichtingssysteem kunnen deze nissen als contactafdichting worden uitgevoerd. De nissen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en lichtkleuren. De rechthoekige nissen zijn naar keuze verkrijgbaar met verlichting aan de lange of de smalle zijde. De LED-module kan naar keuze aan de voorkant, in het midden of tegen de betegelde achterwand worden gepositioneerd. Bij de levering horen alle voor de inbouw benodigde componenten, zoals de kabelverbinding en de voeding evenals de afdichtingsmanchet. Voor een optimaal bedieningscomfort raden wij aan ter plaatse een lichtschaakelaar van de klant te installeren. Een apart te bestellen Bluetooth-sturing voor de RGB+W-verlichting vindt u in onze LIPROTEC-prijslijst op pagina 16.

(Productdatablad 12.2)



PLUG & PLAY-NISSENSSETS WW / NW / RGB+W





Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Voorgevormde nissen met Plug & Play LED-verlichting

	B x H x T (mm)	Lichttype	Art.-No.	€ / Set	PL (Set)
A	305 x 305 x 89	warm wit	KB 12 NL TP1 AE 1	240,00	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP1 AE 2	240,00	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP1 AE 9	270,00	20
B	305 x 508 x 89	warm wit	KB 12 NL TP2 AE 1	270,00	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP2 AE 2	270,00	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP2 AE 9	300,00	20
C	305 x 711 x 89	warm wit	KB 12 NL TP3 AE 1	310,00	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP3 AE 2	310,00	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP3 AE 9	340,00	20
D	508 x 305 x 89	warm wit	KB 12 NL TP4 AE 1	295,00	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP4 AE 2	295,00	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP4 AE 9	310,00	20
E	711 x 305 x 89	warm wit	KB 12 NL TP5 AE 1	360,00	20
		neutraal wit	KB 12 NL TP5 AE 2	360,00	20
		RGB+wit	KB 12 NL TP5 AE 9	375,00	20

Opmerking: De afmetingen verwijzen naar de binnenmaten. De eerste lengtegegevens staan voor de verlichte lengte.

De set bevat:



i
 Gedetailleerde informatie over
 Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT vindt u in onze
 LIPROTEC-prijslijst op pagina 8-9.




Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD voor de inrichting van nissen en plateaus voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter-KERDI afdichtingssysteem kunnen deze nissen als contactafdichting worden uitgevoerd. De nissen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De rechthoekige nissen kunnen naar wens verticaal of horizontaal worden ingebouwd. Het tussenvlak in de twee grote nissen is variabel te plaatsen, maar kan ook worden weggelaten (bijv. in een brede, liggende nis). Alle nissen worden met een voorgevormde manchete geleverd.

(Productdatablad 12.1)



KERDI-BOARD NISSEN



Opmerking: Bij de aangegeven waarden gaat het om de buitenmaten van de nissen.



Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Voorgevormde nissen


	B x H x T (mm)	Plaatdikte (mm)	Tussenvlak	Art.-No.	€ / St.	PL (St.)
A	305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	53,42	20
B	305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	66,84	20
C	305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	98,82	20
D	305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	133,71	20



Schlüter®-SHELF-N


Schlüter-SHELF-N zijn rechthoekige planchetten voor gebruik in de kant-en-klare Schlüter-KERDI-BOARD-N nissen. Ze zijn verkrijgbaar in de designvarianten FLORAL en CURVE, en in de materiaalkwaliteit roestvast staal geborsteld of aluminium met hoogwaardige TRENDLINE poedercoating. Ze worden tijdens de betegeling precies op maat als planchet in de KERDI-BOARD-N nissen geïntegreerd.






(Productdatablad 17.1)









Schlüter®-SHELF-N-S1		
Planchet, design FLORAL, roestvast staal geborsteld		
Art.-No.	€ / St.	P (St.)
SN S1 D5 EB	89,61	10

Schlüter®-SHELF-N-S1		
Planchet, design CURVE, roestvast staal geborsteld		
Art.-No.	€ / St.	P (St.)
SN S1 D6 EB	83,53	10



Schlüter®-SHELF-N-S1		
Planchet, design FLORAL, alu. structuur-gecoat		
Art.-No.	€ / St.	P (St.)
 SN S1 D5 MBW	64,80	10
 SN S1 D5 MGS	64,80	10
 SN S1 D5 TSBG	70,88	10
 SN S1 D5 TSC	70,88	10
SN S1 D5 TSDA	70,88	10
SN S1 D5 TSI	70,88	10
 SN S1 D5 TSOB	70,88	10
SN S1 D5 TSSG	70,88	10

Schlüter®-SHELF-N-S1		
Planchet, design CURVE, alu. structuur-gecoat		
Art.-No.	€ / St.	P (St.)
 SN S1 D6 MBW	55,69	10
 SN S1 D6 MGS	55,69	10
 SN S1 D6 TSBG	60,75	10
 SN S1 D6 TSC	60,75	10
SN S1 D6 TSDA	60,75	10
SN S1 D6 TSI	60,75	10
 SN S1 D6 TSOB	60,75	10
SN S1 D6 TSSG	60,75	10



Opmerking:

Meer Schlüter-SHELF-producten vindt u in de PS beeld-prijslijst vanaf pagina 174.







Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter-KERDI-BOARD-V is een verticaal ingezaagde constructieplaat om afgeronde plaatsingsondergronden te realiseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
Verticaal ingezaagde constructieplaat			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (St.)
9	KB 9 625 2600 V	39,67	80
12,5	KB 12 625 2600 V	41,14	60
19	KB 19 625 2600 V	42,60	42
28	KB 28 625 2600 V	46,39	28
38	KB 38 625 2600 V	51,06	21
50	KB 50 625 2600 V	56,33	15



Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter-KERDI-BOARD-E is een hoeelement om hoeken te vormen en buisbekledingen te realiseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
Hoeelement 260 x 62,5 cm			
H (mm)	31 x 31 cm Art.-No.	€ / St.	PL (St.)
12,5	KB 12 625 2600 E	72,11	60
19	KB 19 625 2600 E	74,45	42
28	KB 28 625 2600 E	80,63	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Gemengde verpakking buiskasten / hoeelementen

Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	522,62


Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter-KERDI-BOARD-U is een U-element om buisbekledingen te realiseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-element 260 x 62,5 cm			
H (mm)	21 x 20 x 21 cm Art.-No.	€ / St.	PL (St.)
19	KB 19 625 2600 U 20	93,44	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
U-element 260 x 62,5 cm			
H (mm)	16 x 30 x 16 cm Art.-No.	€ / St.	PL (St.)
19	KB 19 625 2600 U 30	93,44	42



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U



Gemengde verpakking buiskasten / hoeelementen

Samenstelling	L = 2,60 m Art.-No.	€ / St.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	522,62



Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden zijn voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen. (Productdatablad 8.1)




Schlüter®-KERDI-KEBA			
Polyethyleen op rol			
B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (Rol)
85	KEBA 100 / 85	2,25	280
125	KEBA 100 / 125	3,38	210
150	KEBA 100 / 150	3,57	175
185	KEBA 100 / 185	4,63	140
250	KEBA 100 / 250	5,99	105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M			
Polyethyleen op rol			
B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (Rol)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,17	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,22	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,53	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	5,51	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,92	10

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L is een tweecomponenten afdichtingslijm op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie en een reactief poeder van het cementtype. Deze lijm is bedoeld om overlappingsen van Schlüter-KERDI-stroken vast te lijmen en af te dichten. Voorts kan met KERDI-COLL-L de naad- en aansluitverbinding gebeuren van de afdichtingsbanden Schlüter-KERDI-KEBA op contactafdichtingen met geschikte producten van Schlüter-Systems, als ook op Schlüter-BARA-randprofielen. (Productdatablad 8.4)




Schlüter®-KERDI-COLL-L			
2-componenten afdichtingslijm			
Gewicht (kg)	Art.-No.	€ / kg	PL (St.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	11,04	110
4,25	KERDI-COLL-L	9,08	75

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW is een hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm met twee geperforeerde vlakken. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren. De bevestiging kan naar keuze met schroeven of in dunbedmortel gebeuren. (Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
Hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm			
L (cm)	Art.-No.	€ / St.	KV (St.)
15	KB ZW 30 E/15	1,34	120




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
Hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm			
L (cm)	Art.-No.	€ / m	KV (St.)
250	KB ZW 30 E	7,99	120



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter-KERDI-BOARD-ZC is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in één zijvlak. Het is met name geschikt om keukenwerkbladen, wastafels en dergelijke af te werken. (Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
U-profiel, enkelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (St.)
38	KB ZC 38 EB	18,94	40
50	KB ZC 50 EB	20,69	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Buiten-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (St.)
38	V/KB Z 38 EB	5,39	50
50	V/KB Z 50 EB	5,39	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Binnen-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (St.)
38	V/KB ZI 38 E	3,33	50
50	V/KB ZI 50 E	3,33	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
U-hoekstuk, enkelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (St.)
38	E/KB ZC 38 EB	17,05	10
50	E/KB ZC 50 EB	17,05	10



KERDI-BOARD-ZC/E




KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in beide zijvlakken. Het is met name geschikt voor de visuele afsluiting van scheidingswanden en plateaus. (Productdatablad 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
U-profiel, dubbelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (St.)
19	KB ZA 19 EB	16,07	40
28	KB ZA 28 EB	17,35	40
38	KB ZA 38 EB	18,94	40
50	KB ZA 50 EB	20,69	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Buiten-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (St.)
19	V/KB Z 19 EB	5,39	50
28	V/KB Z 28 EB	5,39	50
38	V/KB Z 38 EB	5,39	50
50	V/KB Z 50 EB	5,39	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Binnen-naadafdekking roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (St.)
19	V/KB ZI 19 E	3,33	50
28	V/KB ZI 28 E	3,33	50
38	V/KB ZI 38 E	3,33	50
50	V/KB ZI 50 E	3,33	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
U-hoekstuk, dubbelzijdige perforatie, roestvast staal V2A geborsteld			
H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (St.)
38	E/KB ZA 38 EB	17,05	10
50	E/KB ZA 50 EB	17,05	10



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB


Schlüter-KERDI-BOARD-ZB is een U-profiel uit roestvast staal met perforaties aan drie zijden. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter-KERDI-BOARD-construatieplaten te fixeren en te stabiliseren.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profiel, driezijdige perforatie, roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (St.)
19	KB ZB 19 E	13,84	40
28	KB ZB 28 E	14,96	40
38	KB ZB 38 E	16,18	40
50	KB ZB 50 E	17,77	40



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD zijn slagpluggen uit verzinkt staal of roestvast staal voor de aanvullende mechanische bevestiging van Schlüter-KERDI-BOARD op de ondergrond.

(Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Slagpluggen roestvast staal			
L (cm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
9	KB ZSD 90 E	23,09	10
11	KB ZSD 110 E	26,65	10

Pakket = 25 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Slagpluggen verzinkt			
L (cm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
9	KB ZSD 90 Z	12,39	10
11	KB ZSD 110 Z	14,27	10

Pakket = 25 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter-KERDI-BOARD-ZT zijn rozetten uit verzinkt staal of roestvast staal voor de bevestiging van Schlüter-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.

(Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Rozetten roestvast staal Ø 36 mm		
Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
KB ZT 36 E	50,81	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Rozetten verzinkt Ø 36 mm		
Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
KB ZT 36 Z	18,11	10


Pakket = 100 st.



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS zijn snelbouwschroeven voor de bevestiging van Schlüter-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.

(Productdatablad 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
35 mm zelftappende snelbouwschroeven		
Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
KB ZS 35 FB	5,60	10

Pakket = 200 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
55 mm zelftappende snelbouwschroeven		
Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
KB ZS 55 FB	3,46	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
75 mm snelbouwschroeven met grofdraad		
Art.-No.	€ / Pakket	P (Pakket)
KB ZS 75 G	5,13	10

Pakket = 100 st.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK is een dubbele kleefband om Schlüter-KERDI-BOARD-platen in stootzones te bevestigen.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
Dubbelzijdige kleefband			
B (mm)	L = 10 m Art.-No.	€ / St.	P (St.)
12	KB ZDK 12/10M	7,65	10
19	KB ZDK 19/10M	11,86	10
30	KB ZDK 30/10M	18,64	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA is een zelfklevende naadwapening voor de voegoverbrugging wanneer afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen worden aangebracht op Schlüter-KERDI-BOARD.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
Naadwapening		
100 mm x 45 m Art.-No.	€ / St.	P (St.)
KB ZSA 100/45M	13,62	10




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP is een vlak profiel uit kunststof, dat ter versterking in het U-profiel wordt gekleefd. Hierdoor hebben de bevestigingsschroeven van hang- en sluitwerk een betere greep.

(Productdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
Vlak kunststofprofiel		
35 mm x 2,50 m Art.-No.	€ / m	P (St.)
KB ZFP 35	3,51	10





Schlüter-Systems biedt u ...

een volledige set voor het realiseren van gelijkvloerse en barrièrevrije douches. Een systeem dat veel meer is dan slechts enkele onderdelen. De componenten zijn namelijk perfect op elkaar afgestemd, en zo opgebouwd, dat met eenvoudige middelen en vakmanschap een maximale zekerheid bij de verwerking wordt gerealiseerd. De modulaire opbouw biedt de klant en de verwerker maximale flexibiliteit.

Deze producten vindt u in onze prijslijst Schlüter®-PROFIELEN en -SYSTEMEN.



1 Schlüter®-KERDI-LINE

afvoergoten met verticale of horizontale afvoer

2 Schlüter®-KERDI-LINE

rooster-/framecombinatie & tegeldrager

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER


hellingsplaat en onderbouwelement

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE

wandaansluit- en afschotprofiel, overstromingsbeveiliging

5 Schlüter®-KERDI-DRAIN

bodemafvoeren



Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer ze geen schriftelijke wijziging ondergaan, blijven die de hele zakenrelatie lang van kracht. We wijzen eventuele aankoopvoorwaarden van de klant af wanneer die afwijken van onze voorwaarden. Enkel wanneer wij afwijkende individuele voorwaarden van de koper schriftelijk aanvaarden, zijn ze voor ons bindend.

2. Offerten en prijzen

Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offerten vrijblijvend en niet bindend. Voor alle leveringen geldt als verkoopprijs de prijs die op de dag van de levering van kracht is. In alle gevallen geldt enkel de meest recente prijslijst. Wanneer niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden alle prijzen zonder BTW.

3. Levering, in ontvangstname, plaats van handeling

Alle bestellingen worden verstuurd op kosten en risico van de besteller vanaf de fabriek of ons magazijn, ook bij een vrachtvrije levering. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens het transport of op de plaats van bestemming ontstaat. De besteller dient voor de overname van de goederen de eventuele schade of het verlies aan de transporteur te melden en dit aan te geven om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. De leveringsmogelijkheid is voor alle bestellingen voorbehouden. Een te late levering geeft de besteller het recht af te zien van de bestelling, maar geeft hem geen recht op schadevergoeding. We stellen ons niet borg voor een tijdige levering.

4. Waarborg

Klachten moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen en in elk geval vóór de verwerking ervan worden ingediend. Ruil van of korting op de goederen kan weliswaar worden bedongen, maar andere aanspraken wegens een gebrekkige levering worden niet aanvaard. De plaats van handeling is ook bij een franco levering de laadplaats in Iserlohn. Bij verkoop volgens monster wordt enkel gegarandeerd dat de goederen overeenstemmen met de kenmerken van dat monster. Voor de verwerking van onze producten verwijzen wij naar onze op dat ogenblik meest recente brochures en technische databladen. Dit kader overstijgende toezeggingen in verband met een of andere toepassing worden enkel gedaan als die afzonderlijk en schriftelijk worden bevestigd. Advies en gebruiksaanwijzingen worden op basis van ervaringen en proeven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, behalve indien de tekortkomingen aan het geleverde product van die aard zijn dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken op garantie of schadevergoeding. De gebruiker van het product moet bij elke inbouwsituatie en voor de verwerking ervan nagaan of het vrij is van gebreken en of het zich leent voor het voorziene doel. Voor de verwerking van dergelijke producten, die bijvoorbeeld wegens hun innovatief karakter niet voldoen aan de erkende regels van de techniek, dient de klant (verwerker) daarvoor met de bouwheer de nodige afspraken te maken.

5. Betaling

De factuur moet op de vervaldag in euro worden betaald. Betaalingskorting en overige kortingen worden alleen dan toegestaan als daarvoor speciale afspraken werden gemaakt. Een betalingskorting op nieuwe facturen is uitgesloten wanneer oudere, reeds vervallen facturen nog niet zijn betaald. Bij niet-contractuele betaling behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, vanaf de vervaldag intresten ter hoogte van 5% boven de basis rentevoet (§247, alinea 1 BGB) p.a. aan te rekenen. Ter betaling aanvaarde promesses, wissels of cheques gelden pas na hun inning als betaling. De niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of andere ons na afsluiting ter ore gekomen omstandigheden die de solvabiliteit van de koper nadelig beïnvloeden, kunnen al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar maken en geven ons het recht het leveringscontract op te zeggen. Leveringen aan ons onbekende klanten, kleine bestellingen, of om redenen die wij om de een of andere reden noodzakelijk achten, kunnen door ons onder rembours worden verzonden of mogen enkel worden afgehaald mits contante betaling.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot al onze vorderingen uit de zakenrelatie tegenover de koper zijn ingelost. De koper verbindt zich ertoe de eventuele aanspraken van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onmiddellijk aan ons mee te delen. Als de koper de geleverde goederen of de ermee vervaardigde componenten voortverkoopt, zodat ze wezenlijk deel gaan uitmaken van de eigendom van de derde, gaan de voor de verkoper uit de verkoop of de inbouw ontstane aanspraken en nevenrechten tegenover zijn afnemer of derde op ons over. Hiervoor is geen speciale akte van overdracht nodig. Rechten uit het eigendomsvoorbehoud gelden tot en met de volledige vrijstelling van eventuele verbintenissen die de verkoper/leverancier heeft aangegaan in het belang van de koper/afnemer.

7. Afwijkingen

Om geldig te zijn, moeten afwijkingen op de bovenstaande voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen. Mondelinge of telefonische overeenkomsten zijn enkel bindend als ze schriftelijk worden bevestigd. Tegenstrijdige voorwaarden van de koper worden niet aanvaard. Als individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden strijdig zouden zijn met dwingend recht, wordt de rechtsgeldigheid van de andere clausules hierdoor niet beïnvloed.

8. Bevoegde rechtbank en afsluitende opmerking

Wanneer de koper een in het handelsregister ingeschreven handelaar is, of de andere voorwaarden van § 38 ZPO van toepassing zijn, is de bevoegde rechtbank die van Iserlohn of Hagen, ook voor rechtszaken in verband met wissels of cheques. Voor alle geschillen in het kader van het contract is enkel het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zoals dat voor de handel tussen bewoners van het land in het binnenland geldt, doorslaggevend. De nietigheid van individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de andere clausules.

JPM Majerus S.A.

Bureau - Showroom - Magasin - Ateliers

118 Rue De Theux- 1040 Bruxelles

Tél: + 32 (0)2/647 07 71

Fax: + 32 (0)2/640 96 43

E-mail: info@majerus.be

Heures d'ouvertures

du lundi au jeudi: 07h30 - 16h15

Vendredi: 07h30 - 14h15

Samedi et dimanche: fermé

valable également pour notre service de réparation

Philippe Corioni

Délégué technique & commercial

Région Wallonne & Bruxelles

Tél: + 32 (0)473/86 16 27

E-mail: philippe-corioni@majerus.

JPM Majerus N.V.

Bureel - Toonzaal - Magazijn - Productiehuis

De Theuxstraat 118 - 1040 Brussel

Tel: + 32 (0)2/647 07 71

Fax: + 32 (0)2/640 96 43

E-mail: info@majerus.be

Openingsuren

Maandag tot donderdag: 07u30 - 16u15

Vrijdag: 07u30 - 14u15

Zaterdag en zondag: gesloten

Dit geldt ook voor onze hersteldienst

Edwin Bursens

Technisch / Commercieel afgevaardigde

Vlaanderen & Nederland

Tel: + 32 (0)473/34 29 45

E-mail: edwin-bursens@majerus.be

Conditions de ventes, livraisons et paiements sont disponibles sur demande

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden steeds op aanvraag verkrijgbaar

Les prix sont indicatifs. Catalogue toujours sous réserve de modifications

Prijzen zijn indicatief. Catalogus steeds onder voorbehoud van wijzigingen

www.majerus.be

Nous sommes la **solution** à tous vos problèmes de sol et carrelage!
Wij zijn de **oplossing** voor al uw vloer en tegelproblemen!



Gezond
wonen
met keramiek



www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Informatie over de emissieklasse van vluchtige stoffen in de lucht binnenshuis, die een risico vormen bij het inademen, op een schaal van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissies)

De algemene bedrijfsvoorwaarden van Schlüter-Systems KG zijn van toepassing.

Door de uitgave van deze beeldprijslijst verliezen alle vorige prijslijsten hun geldigheid.

Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolge van productinnovatie of die wegens leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden. Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.



I N N O V A T I E S M E T P R O F I E L

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk

Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.kerdi-board.com